Kecskecsecsü

Van 12 S 56

Kecskecsecsü Fehér = Halholyag

1966Mtp3

INRA Collection Vassal-Montpellier

12 S 56

Kecskecsecsü

1966 Mtp3

12 S 56 x

Kecskecsecsüi fehér

Kecskecsecsüi

12 S 56

ON







Désignation : Kecskecsecsü ~~f~~ feher

Clos Planche 12 Côté S N° 56

Vigueur : 3

Charge :

Date de màturité : 1.10.56

s1 - 3
s2 - 4
s3 - 3
s4 - 4
s5 - 4

3e époque

Pr = 0

Désignation : Kecskecsecsü fehér

Clos Planche 12 Côté S N° 56

Vigueur 3

Charge : millerandé

Date de màturité: 10.9.57 Pr.0

s.1 - 0
2 - 2
3 - 3
4 - 5
5 - 4

3e époque

M = le 4.9.1958 Pr=0

Kecskecsecsü feher

Désignation :

Clos Planche 12 Côté S N° 56

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 2
Morte X
3 1
4 6
5 5

---

mûr le 25-8-59

P=0

Désignation : Kecskecsecsü fehér

Clos Planche 12 Côté S N° 56

Vigueur : 1

Charge :

s. 1 10
X
3 11
4 10
5 1

Désignation : Kecskeseesii fehér

Clos Planche 12 côté S N° 56

Vigueur : 2

Date de mâturite

Charge :

S. 1 10

2

3 8

4 7

5

Vendangé le 12.9.60

Année 1956 Kecskecsecsü fehér

n° . . . . Planche . . . . Côté 12556.

	Nombre total	20	22	26	28	30	3		
1	4	0	0	0	0	0	0		
2	6	0	0	0	0	1	3		
3	5	0	0	0	0	2	3		
4	8	0	0	1	1	5	6		
5	8	0	0	0	0	6	7		

III 3.4.56 D +8

Année Kecskecsecsü fehér

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 12556 . . . .

	Nombre total	14.3	16.3						
1	10	0	3						
2	8	1	3						
3	6	1	4	*					
4	10	2	5	*					
5	8	4	7	*					

IIIe D le 16-3-57 +7

Kecskecsecsü fehér -

Année 1958-

N° .... Planche .... Côté 12 556

	Nombre total	DATES							
		26.3	31-3						
1	10.	2.	6. x						
2	8.	3.	6. 7						
3	8.	1.	3.						
4	11.	3.	6. 7						
5	8.	2.	4 x						

D le 31-3 58 +8

III e

Désignation : Kecskecsecsü feher

VASSAL Planche XII Côté S N° 56 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Kecskecsecsü

VASSAL Planche 12 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

R.Sahuc 31.5.54

F

N° ordre

Désignation : Kecskeesecsi

VASSAL Planche 12 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
légèrt ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle (9).

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 12 côté 7 N° 56 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : ~~limbe~~ et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° 3
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 2 - supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1958

Bloch

N° ordre

Désignation Kecskecsecsű fehér

VASSAL planche 12 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5)

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3)
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Boros 57

N° d'ordre

Désignation Kecskecsecsü fehér

VASSAL planche 12 côté S N° 56 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).

25
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26
- Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme (7) - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

30
- A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

BKoch 17.1.85

Dénomination ....Kecskecsecsü....fehér..............................

Planche ....12...... côté ....J....... Rang .....56.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

BRok.
5-IX.66

N° d'ordre : . . . . Désignation: Kecskecsecsü . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . 12 S 56 . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . (1) – (2) – 3.
9 – L_1/ L. . . . . 1 – (2) – 3.
10 – L_2/ L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3)
13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . . . 0 – 1 – (2) – 3 – (4) – 5 – 6 – 7 – (8).
16 – Dents : Forme . . . . . . (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/ B. . . . . . . 1 – 2 – (3)
18 – Angle lob. term. . . . . . . 1 – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) . . (1) – (2) – (3)
20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – 2 – 3 – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 – (2) – 3.
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : 6 – (7) – (8)

Landier

complète

N° d'ordre : . . . . Désignation : Kecskecsecsü

Origine :

Emplacement : . . . . . Vas. 12 S 56 Vign.

8 – Angle des nervures . . . . (1) – 2 – 3.
9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L. . . . . (1) – (2).
11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – (9).
12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 – 1 – (2) – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 – (1) – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – (2) – 3 – 4 – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – 7 – (8).
16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – 2 – (3).
18 – Angle lob. term. . . . . (1) – (2) – 3.
19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . (1) – (2) – (3).
20 – Nombre de dents · S.P. . . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6 – 7 – 8 – 9.
21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.
22 – Largeur S.P. : . . . . (1) – (2) – (3) – 4 – 5.
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – (3).
Forme : (4) – (5).
Médiane/Base : 6 – 7 – (8).

Rennes 58